



T.C  
SAKARYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 05.07.2023 / 13:11         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 05.07.2023 / 15:21         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2023-2858 - 1 / 2083430477 |
| CSBYS No                            | 37871                      |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 3                          |

|  |  |                                     |        |       |
|--|--|-------------------------------------|--------|-------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                                |                                     |        |       |
| Numunenin Alındığı Adres                           | ÇAMLICA MAH. ŞEHİT YASİN ATALAY CAD. NO: 116 HENDEKSAKARYA |                                     |        |       |
| Numune İzleme Noktası                              | 19 L PC  |                                     |        |       |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN  | RUTİN KONTROL İZLEMESİ EK-3 MADDE 7 |        |       |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden     | 05.07.2023 - 15:21   | İmlahane                            |        |       |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ  |                                     |        |       |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | DOĞAL MİNERALLİ SU   | HAYAT                               | HAYAT  | ---   |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | Orjinal Damacana   | ETİKETLİ                            | 2x19 L |       |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | 05.07.2023<br>00:00:00                                     | 03.10.2023<br>00:00:00              | PH2    | 10:07 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ  | ---                                 | ---    | ---   |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | SIRMAGRUP İÇECEK SAN. VE TİC. A. Ş.                        |                                     |        |       |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---  | ---                                 |        |       |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |  |                                     |        |       |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun  |                                     |        |       |
| Numune Bilgileri                                   | ---  | ---                                 |        |       |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 05.07.2023 15:45   | 10.07.2023 10:23                    |        |       |
| Raporlama Tarihi                                   | 10.07.2023 10:56   |                                     |        |       |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER     |           |                  |                    |                |               |
|------------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler          | Birim     | Yöntem           | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Patojen Staphylococ          | kob/100mL | AFNOR NFT 90-412 |                    | 0              | 0             |
| Koliform Bakteri             | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| 37°C'de Toplam Koloni Sayımı | kob/mL    | TS EN ISO 6222   |                    | 20             | 0             |
| 22°C'de Toplam jerm Sayımı   | kob/mL    | TS EN ISO 6222   |                    | 100            | 0             |
| Escherichia coli             | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1 |                    | 0              | 0             |
| Enterokok / Fekal Streptococ | kob/250mL | TS EN ISO 7899-2 |                    | 0              | 0             |
| Salmonella Spp.              | kob/L     | TS EN ISO 19250  |                    | 0              | BULUNMADI     |
| Pseudomonas aeruginosa       | kob/250mL | TS EN ISO 16266  |                    | 0              | 0             |

Rapor Baskı Tarihi :

10.07.2023

1/3



T.C  
SAKARYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 05.07.2023 / 13:11         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 05.07.2023 / 15:21         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2023-2858 - 1 / 2083430477 |
| CSBYS No                            | 37871                      |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 3                          |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER                    |           |                       |                    |                |               |
|---|-----------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler                         | Birim     | Yöntem                | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Suda parazit ve parazit yumurtası aranması  | Adet/5 L  | Laboratuvar içi metot |                    | 0              | 0             |
| Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler | kob/ 50mL | TS 8020 EN 26461-2    |                    | 0              | 0             |

| KİMYASAL ANALİZLER     |       |                 |                    |                    |                  |
|------------------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Çalışılan Analizler    | Birim | Yöntem          | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti     | Analiz Sonucu    |
| Bulanıklık ( Fiziksel) |       | Fiziksel        |                    | KUSURSUZ OLMALIDIR | Uygun            |
| Renk (Fiziksel)        |       | Fiziksel        |                    | KUSURSUZ OLMALIDIR | Uygun            |
| Bromoform              | µg/L  | ISO 15680       | 0,1                | 1                  | Tespit Edilemedi |
| Bromat                 | µg/L  | TS EN ISO 15061 | 1                  | 3                  | Tespit Edilemedi |
| Tat(Fiziksel)          |       | Fiziksel        |                    | KUSURSUZ OLMALIDIR | Uygun            |
| Koku(Fiziksel)         |       | Fiziksel        |                    | KUSURSUZ OLMALIDIR | Uygun            |



T.C  
SAKARYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 05.07.2023 / 13:11         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 05.07.2023 / 15:21         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2023-2858 - 1 / 2083430477 |
| CSBYS No                            | 37871                      |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 3                          |

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**FATMA KESTANE**  
Biyolog  
10.07.2023

Su Kimyası Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**DURDU TOPKARA**  
Yük. Kimyager  
10.07.2023

Laboratuvar Sorumlusu  
**MUAMMER TÖRE**  
Uzm. Dr.  
10.07.2023